



LABORATORIO DE PRUEBAS DE EQUIPOS Y MATERIALES CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
076/21

SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, HA SIDO EVALUADA Y APROBADA CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAPEM, PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O SERVICIOS INDICADOS AL REVERSO.

RAZON SOCIAL:	KENTHO QUIMICA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.		
PLANTA O DIVISIÓN:	APODACA		
DOMICILIO:	Antonio E. Marcos 30 Moisés Sáenz CP: 66613		APODACA NUEVO LEÓN MEXICO

LOS RESULTADOS, CONDICIONES, COMPROMISOS, VIGENCIA Y DETALLES DE LA ACTIVIDAD ESTÁN EXPRESADOS EN EL REPORTE R-N00204-19.

EL LAPEM SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA PRESENTE CONSTANCIA EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS CONDICIONES QUE LE DIERON ORIGEN SON ALTERADAS O NO SE REALICEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REPORTE.

ESTA CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR CANCELA CUALQUIER OTRA CONSTANCIA O DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN EMITIDO CON ANTERIORIDAD PARA LA EMPRESA ARRIBA SEÑALADA.

FECHA DE EMISIÓN	05/04/2021	VIGENCIA	20 meses a partir de su emisión
-------------------------	-------------------	-----------------	--

REPORTE DE REFERENCIA:	R-N00204-19
-------------------------------	-------------

<p style="font-size: small; margin: 0;">DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE</p> <p>Jorge Martínez Pastelín Encargado Depto. Evaluación y Desarrollo de Proveedores</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;">DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE</p> <p>Ma. Angélica Garnica Sosa Subgerente de Gestión de la Calidad</p>
--	--

Este documento no es válido sin su correspondiente Evidencia Criptográfica (Firma Electrónica).

c8b8e636c994346c79352b46d041074a362309d980d4f5d7cf7f1badcf8d6305

CONSTANCIA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR

NÚMERO
076/21

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS APROBADOS
CONTINUACIÓN DE LA CONSTANCIA

DESCRIPCIÓN/ MODELO/ MARCA	NORMA/EDICIÓN (1)	VIGENCIA PROTOTIPO (2)
Biocida no oxidante: KATHON 1.5%, (5-CLORO-2-METIL4-ISOTIAZOLIN-3-ONA) 0.6-0.8 de % peso, (2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA) 0.1-0.3 de % peso, (nitrato de magnesio) 0.1-0.2 % peso, (cloruro de magnesio) 0.1-0.2 % peso, (agua) 97-98 % peso. Modelo: KATHON 1.5% Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Biocida no oxidante: KENTHO-3015 (5 cloro- 2 metil- 4 isotiazolin- 3 ona) 10-12 % peso, (2 metil- 4 isotiazolin- 3 ona) 3-5 % peso, (nitrato de magnesio) 16-21 % peso, (cloruro de magnesio) <= 10 % peso, (agua) Balance % peso. Modelo: KENTHO-3015 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Biocida no oxidante: KENTHO-3045 (glutaraldehído) 45% peso, (agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3045 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Antiespumante: KENTHO-2510, Emulsión antiespumante de tensoactivos no iónicos. (alcoholes) 5-7 % peso, (ácidos grasos) 14-16 % peso, (agua) 75-80 % peso. Modelo: KENTHO-2510 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Coagulante: FLOKEN-1025 Policloruro de Aluminio de alta basicidad. (CLORHIDROXIDO DE ALUMINIO) 23.9 % peso, (agua) balance % peso. Modelo: FLOKEN-1025 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Inhibidor de incrustación y corrosión: KENTHO-4108 (ORTOFOSFATOS) 5-10 % peso, (TERPOLIMERO ACRILICO) 30-40 % peso, (ACIDO CLORHIDRICO) 2-5 % peso, (ACIDO FOSFORICO) 2-5 % peso, (AGUA) balance % peso. Modelo: KENTHO-4108 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Dispersante: KENTHO-4800 (POLICARBOXILATO DE SODIO) 56-60 % peso, (MONÓMEROS RESIDUALES) 15-20 % peso, (agua) 20-30 % peso. Modelo: KENTHO-4800 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Estabilizador de PH: CARBONATO DE SODIO (CARBONATO DE SODIO) 99 mín % peso, HT CARBONATO DE SODIO (carbonato de sodio). Modelo: CARBONATO DE SODIO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Floculante en emulsión aniónico: FLOKEN-1235 (COPOLIMERO DE ACRILAMIDA Y ACRILATO DE SODIO) 40 % peso mínimo, (AGUA) balance % peso.	FICHA TECNICA	15/07/2021

Modelo: FLOKEN-1235	Marca: KENTHO		
Floculante en emulsión catiónico: FLOKEN-1716 (POLIACRILAMIDA) 39-43 % peso, (HIDROCARBURO DE PETROLEO) 0.5-1.0 % peso, (AGUA) 56-60 % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: FLOKEN-1716	Marca: KENTHO		
Incrustación: KENTHO-4210 (ACIDOS CARBOXILICOS) 56-60 % peso, (ACIDOS FOSFONICOS) 5-10 % peso, (AGUA) 30-40 % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: KENTHO-4210	Marca: KENTHO		
Incrustación: KENTHO-EVN (ÁCIDO POLIMALÉICO) 20-28 % peso, (ÁCIDO MALEICO) 1.5-3.5 % peso, (AGUA) balance % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: KENTHO-EVN	Marca: KENTHO		
Inhibidor de corrosión: BC 5600 (CICLOHEXILAMINA) 99 min % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: BC 5600	Marca: KENTHO		
Inhibidor de corrosión: BC-54 (HIDRAZINA) 54 % peso, (AGUA) 46 % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: BC-54	Marca: KENTHO		
Inhibidor de corrosión: BC-62 (CICLOHEXILAMINA) 20-25 % peso, (OCTADECILAMINA) 20-25 % peso, (AGUA) 50-60 % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: HBC-62	Marca: KENTHO		
Inhibidor de corrosión: BC-5740 (AMINAS VOLÁTILES) 35-40 % peso, (AGUA) balance % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: BC-5740	Marca: KENTHO		
Inhibidor de corrosión: KENTHO-4511 (TOLITRIAZOL) 25 % peso, (AGUA) balance % peso. -HS MORFOLINA CFE (MORFOLINA) 99 min % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: KENTHO-4511	Marca: KENTHO		
Limpiador: Acido sulfámico (Acido sulfámico) 98 min % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: ACIDO SULFAMICO	Marca: KENTHO		
Kentho - 4060, (Bórax) 1-5% peso, (Nitrito de Sodio) 10-20% peso, (Agua) balance % peso		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: KENTHO-4060	Marca: KENTHO		
BAS - 5531, (Sal Tetrasódica de Ácido Etilendiaminotetraacético) 30% peso mínimo, (Agua) balance % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: BAS-5531	Marca: KENTHO		
KRO - 044, (Homopolímeros) 20-40% peso, (Agua) balance % peso.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: KRO-44	Marca: KENTHO		
Hexametáfosfato de Sodio, 95% mínimo.		FICHA TECNICA	15/07/2021
Modelo: HEXAMETAFOSFATO DE SODIO	Marca: KENTHO		

Kentho - 3058, (Glutaraldehído) 35-50% peso, (Sales Cuaternarias de Amonio) 5-10% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3058 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3083, (Sales Cuaternarias de Amonio) 10% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3083 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3089, (Sales Cuaternarias de Amonio Cuarta Generación) 20% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3089 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4350, (Polímero Acrílico) 10% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4350 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3080, (Aminas Cuaternarias de Amonio) 60-85% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3080 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4300, (Terpolímero de Acido Acrílico) 30% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4300 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4500, (Terpolímero del Ácido Acrílico Sulfonado Carboxilado) 30% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4500 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4550, (Acido Fosfeno Butano Tricarboxílico) 40% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4550 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4200, (Copolímero Acrílico) 30% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4200 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Fosfato Trisódico, 98% peso mínimo. Modelo: FOSFATO TRISODICO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
BC - 5040, (Dietilhidroxilamina) 5-10% peso, (Hidroquinona) 1-5% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: BC-5040 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
BC - 5046, (Dietilhidroxilamina) 15-40% peso, Carbohidracida 20-35% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: BC-5046 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3050, (1-Bromo-3 Cloro-5, 5 Dimetil Hidantoinas) 90-99% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3050 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Sosa, Materia Prima: (Sosa Cáustica) 50% peso. Modelo: SOSA Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4595, (Terpolímero) 1-5% peso, (Nitrito) 1-5% peso, (Silicatos) 1-5% peso, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4595 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
KRO - 037, (Homopolímero de Ácido Policarboxílico) 20% peso mínimo, (Agua) balance %		

peso. Modelo: KRO-37	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3021, (Isotiazolina) 1% peso mínimo, (Dibromonitrilo Propionamida) 1% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3021	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Hidróxido de Calcio, (Hidróxido de Calcio) 90-95% peso. Modelo: HIDROXIDO DE CALCIO	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Aluminato de Sodio, (Aluminato de Sodio) 50% peso mínimo. Modelo: ALUMINATO DE SODIO	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Cloruro Férrico, (Cloruro Férrico) 40% peso mínimo. Modelo: CLORURO FERRICO	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4587, (AMP) 20% peso mínimo, (Acido Poliacrílico) 5% peso mínimo, (Zinc) 1% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4587	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 4560, (Ácido Etanodifosfónico) 5% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-4560	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Sulfato Ferroso, (Sulfato Ferroso) 90-95% peso. Modelo: SULFATO FERROSO	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
KB - 1014, (Alcohol Propoxilado) 10% peso mínimo, (Agua) balance % peso, Modelo: KB-1014	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Kentho - 3413, (Acido Hipobromoso) 10% peso mínimo, (Agua) balance % peso. Modelo: KENTHO-3413	Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/07/2021
Limpiador. BC-56. (Ciclohexilamina) 40+-5, (Agua) balance % Modelo: BC-56	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Coagulante. FLOKEN-1718. (Polímero Catiónico) 80% mínimo. Modelo: FLOKEN-1718	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. FOSFATO DISÓDICO. (Difosfato Sódico) 98 % mínimo. Modelo: FOSFATO DISODICO	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. KENTHO-3013. (Hipoclorito de Sodio) 12 % peso mínimo. Modelo: KENTHO-3013	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Antiespumante. KENTHO-2010. (Tensoactivos no ionicos). 40+-10 %, (Agua) balance % Modelo: KENTHO-2010	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Biocida. KENTHO-3020. (Mezcla de Isotiazolinas) 10 +-5 %, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-3020	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Biocida. KENTHO-3070. (Hipoclorito de Calcio) 65 % mínimo. Modelo: KENTHO-3070	Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022

Limpiador. KENTHO-3901. (Ácido inorgánico) 10 % mínimo, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-3901 Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. KENTHO-3930. (Clorito de Sodio) 25 % peso mínimo. Modelo: KENTHO-3930 Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Inhibidor de corrosión. KENTHO-4191. (Ácido fosfórico) 10+-5 %, (Sulfato de zinc) 10 +-5 %, (Agua) balance % Modelo: KENTHO-4191 Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Inhibidor de Incrustación. KRO-031. (Terpolímero de ácido Acrílico) 30 % peso mínimo, (Agua) balance % Modelo: KRO-031 Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. KSD-033. (Terpenos de Naranja) 10 +-5 %, (Solventes Orgánicos) 80 +- 5 %. Modelo: KSD-033 Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. MORFOLINA. (Morfolina) 95 % mínimo. Modelo: MORFOLINA Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. RESINA INTERCAMBIO. (Copolimeros) Modelo: RESINA Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. SAL GRANO. (Cloruro de Sodio) 95 % mínimo. Modelo: SAL GRANO Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Coagulante. SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO. (Sulfato de Aluminio) 17 % peso mínimo. Modelo: SULFATO DE ALUMINIO Marca: KENTHO	FICHA TÉCNICA	10/04/2022
Limpiador. Ácido Clorhídrico. (Ácido clorhídrico)30-40 % (Agua) Balance % Modelo: ACIDO CLORHIDRICO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Estabilizador de pH. Carbonato de calcio. (Carbonato de calcio) >98.0 % Modelo: Carbonato de calcio Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Dispersante e Inhibidor de incrustación. BELGARD EVN. (Sal sódica de anhídrido polimaleico) 40-50 % (Agua) Balance % Modelo: BELGARD EVN Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Estabilizador de pH. Bicarbonato de sodio. (Bicarbonato de sodio) 99.0 % mínimo. Modelo: Bicarbonato de Sodio Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Limpiador. Cloruro de Calcio. (cloruro de calcio) 93.0 - 95.0 %. Modelo: cloruro de calcio Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de Incrustación y corrosión. KENTHO-4105. (Ácido poliacrílico) 1-5 %, (amida sulfonada) 5.0 %, (Ácido fosfonico) 5.0 %, (Agua) balance % Modelo: KENTHO-4105 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biocida oxidante. HIPOCLORITO DE CALCIO. (hidróxido de calcio)68 % min. Modelo: Hipoclorito de calcio Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022

Limpiador. KDN-099. (2-butoxietanol) 20-25 %, (Hidróxido de sodio) 2-5 %, (Tensoactivo iónico) 2-10 %, (Surfactante) 10-12 %, (Etilen diamino tetracetato tetrasodico) 10-20, (Agua) Balance %. Modelo: KDN-099 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Limpiador. Queroseno. (I.A. Hidrocarburo alifático 99.0 %, mínimo) Modelo: QUEROSENO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de Corrosión. Hidróxido de Amonio. (Hidróxido de Amonio) 28.0 % mínimo. Modelo: HIDROXIDO DE AMONIO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biosida no oxidante. Kentho 3009. (5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona) 0.8-1.1 %, (2-metil-4-isotiazolin-3-ona) 0.2-0.5 %, (Cloruro de magnesio), balance %, (nitrato de magnesio) balance %, (Nitrato cúprico trihidratado) balance %, (agua) balance %. Modelo: KENTHO-3009 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. Nitrito de sodio. (Nitrito de sodio) 99.0 % mínimo. Modelo: NITRITO DE SODIO Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. KENTHO-4575. (Acido hidroxifosonoacético) 40-55 %, (Acido fosfonico)1-5 %, (Agua) 20-30 %. Modelo: KENTHO-4575 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biodispersante. KB-1012. (Poliglicosido de alquilo) 10-30 %, (Alcohol etoxilados) 6.0 +-1 %, (Inertes) 70-90 %. Modelo: KB-1012 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biosida no oxidante. Kentho-3675. (Sulfato de tetrakis hidroximetil fosfonico) 75 %. Modelo: KENTHO-3675 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biocida oxidante. Kentho-3030. (DBNPA) 100 %. Modelo: KENTHO-3030 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biocida No Oxidante. Kentho-3042. (Aldehído) 20-25 %. (agua) balance %. Modelo: KENTHO-3042 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. Kentho-4588. (Acumer 1000) 1.0-5.0 %, (acumer 3100) 1.0-5.0 %, (Ac. Clorhídrico) 30-40 %, (Ac. Fosfórico) 1.0-5.0 %, (Fosfonato HEDP) 1.0-5.0 %, (Sulfonato de zinc) 15-25 %, (agua) balance %. Modelo: KENTHO-4588 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biodispersante. KB-1010. (Dimetil amida) 46-48 %, (Compuestos organosulfonados) balance %. Modelo: KB-1010 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biodispersante. KB-1009. (Tensoactivos) 35-40 %, (agua) balance %. Modelo: KB-1009 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Antiescalante. KRO-043. (Polímero acrílico) 10.0-20.0 %, (Ácido bisfosfonico) 1.0-10.0 %, (Ácido inorgánico) 0.1 %, (Agua) balance %. Modelo: KRO-043 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biocida No Oxidante. KENTHO-3046. (Glutaraldehido) 45+-5%, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-3046 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022

Biocida No Oxidante. KENTHO-3083. (Sales cuaternarias amonio) 78-82 % min, (Agua) balance. Modelo: KENTHO-3083 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Biocida No Oxidante. KENTHO-3089. (Sales cuaternarias amonio) 20 % min, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-3089 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. KENTHO-4193. (Ácido fosfónico) 30 +- 5 %, (Oligómero phosphino succinico) 20 +- 5 %, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-4193 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Anti Incrustante e Inhibidor de corrosión. KENTHO-4500. (Terpolímero de ácido acrílico sulfonado carboxilado) 30 %, (Monómeros Residuales) <0.05 %, (Agua) >=54.0-56.0 %. Modelo: KENTHO-4500 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. KENTHO-4510. (Benzolotriazol) 50 +- 5 %, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-4510 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión e Incrustación. KENTHO-4560. (Ácido 1-hidroxietiliden-1,1-difosfónico) 25 +-5 %, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-4560 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. KENTHO-4576. (Ácido hidroxifosono carboxílico) 25 +-5 %, (Monoetanolamina) 12.5 +-5 %, (Agua) balance %. Modelo: KENTHO-4576 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Inhibidor de corrosión. BC-5660. (Ciclohexilamina) 58-62 %. Modelo: BC-5660 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Antiescalante. FLOCON-260. (Mezcal de ácido orgánicos) 33-37 %. Modelo: FLOCON-260 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Antiescalante. FLOCON-135. (Ácido fosfinocarboxílico) 33-37 %, (Monómeros residuales) 20.0-50.0 %, (Agua) balance %. Modelo: FLOCON-135 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022
Antiescalante. KFLOCON-100. (Ácido policarboxílico) 42-44 %, (Agente neutralizante) nd %, balance %. Modelo: KFLOCON-100 Marca: KENTHO	FICHA TECNICA	15/02/2022

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA:

Se tiene una capacidad instalada de: 8 058 toneladas por año

Nota (1): Norma Técnica, Norma de Referencia o Especificación CFE y Año de Edición

Nota (2): Fecha de Vigencia de Prototipo (dia/mes/año) en la Aceptación de Prototipo de un bien específico, la Constancia de Calificación de Proveedor Aprobado será válida hasta esta fecha para el bien específico. Cuando no se indique fecha de vigencia ésta se considera válida conforme al Procedimiento PE-K3000-001.

*****FIN DE LA CONSTANCIA*****

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: e36d8877.pdf

Secuencia: 4549

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora CFE LAPEM

c8b8e636c994346c79352b46d041074a362309d980c4f5d7cf7f1badcf8d6305

Firmante	Nombre:	Jorge Martinez Pastelin	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	00000000000000000353	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2021-04-12T21:05:04Z / 2021-04-12T16:05:04-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	44 a4 3f 28 e0 0b ef 52 2d e8 2b 8d 0e dd 39 cd bd 1c ae 40 a0 7c 46 09 03 23 43 d6 39 61 77 1e ee 28 be 84 b9 30 37 49 2b 2d 96 95 d6 bd 58 b1 b2 a5 31 9c 51 6e 77 2d 67 0c e9 e1 49 d2 48 2c 12 04 d8 a7 b8 92 b3 c3 15 ba 7a 26 c6 38 70 9d 97 a8 91 18 fe de a4 a5 a9 03 57 91 2b 0d 8a 40 dc bc b9 f8 b9 89 2c 74 61 07 25 b8 6f c8 3c 96 f4 fe 6b 29 bb 36 c2 04 2d e8 9f 18 38 60 30 f5 3c 16 6d 9a d3 83 2a bc 3f 1c 81 cb 63 0b c2 80 8f ae 91 c1 f0 56 8e 9e 15 2b 1f 0e 36 47 76 ce 1a 2a eb f6 94 ca 2d 9d 5c 77 c3 35 df 26 17 f4 e9 6c 43 bf 32 9f 0d 1e 97 da 63 33 93 3b 34 36 7d d6 52 d5 ee 5a 84 19 05 28 b3 74 a7 20 a4 f4 9e ee dd c0 89 82 f9 de 8b 8a 63 f6 18 33 65 0b 64 a2 04 dc 05 02 bf 94 4d fa 1f 05 ab b5 c0 96 36 31 dd c2 eb 33 b5 48 0f 12 e9 e6 5e 91 85 bd			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2021-04-12T21:05:04Z / 2021-04-12T16:05:04-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000000353			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2021-04-12T21:05:04Z / 2021-04-12T16:05:04-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	10396			
	Datos estampillados:	2920060A30F43601DCE2C73EECF7A6BA0D519562923F37D373F8413ABAE9715			

Firmante	Nombre:	Ma Angelica Garnica Sosa	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	N/A			
Firma	# Serie:	00000000000000000360	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2021-04-13T22:22:45Z / 2021-04-13T17:22:45-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	52 78 fb d2 03 c2 f6 00 be f3 af 43 b4 94 3a 74 c9 a9 2b 54 ba 2a 52 e4 67 ea 9d 7e ae d3 17 14 be 48 de 50 b4 67 2d 91 19 9b 34 b6 6b 13 4a 44 f1 fc df 90 c7 f3 61 48 b4 df d4 f3 de 2f bd e3 c3 3c a8 c4 8f bb db 6b 56 24 97 3a 11 43 a9 6b c6 8f 62 d7 d4 a3 70 da ac d8 e5 c1 56 96 16 29 7c b9 fa 20 55 48 b3 4e df 17 d2 a7 cd ca ad ba 72 1a 23 06 31 d6 b2 3d 5a f3 b8 76 50 aa 7f 0d 95 13 41 c6 71 77 db b0 df 3d 8a b9 14 1f ad 92 68 33 6e 8e 8e 9b 74 e7 d1 a8 23 b6 33 ad 0d 05 cf c3 a2 6c 45 be 0e b1 91 25 1e 63 9f 7d cf ec 2b 93 d0 b9 aa 19 ba c0 ba ff 82 cb 54 da 52 4e 68 1d d3 bc 94 b4 cb 02 96 40 9e 58 6c f6 da ad 5f 5f a7 3e 09 b0 d4 13 4b 86 60 1e ba fa 22 28 33 a6 74 f2 0e 66 41 44 7c 2b 5f b6 64 2e f6 22 65 1a 64 b8 e8 1c 3d 84 56 00 94 21 29 df f7 2a			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2021-04-13T22:22:46Z / 2021-04-13T17:22:46-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Número de serie:	00000000000000000360			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2021-04-13T22:22:45Z / 2021-04-13T17:22:45-05:00			
	Nombre del respondedor:	Servicio TSP LAPEM			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora CFE LAPEM			
	Secuencia:	10939			
	Datos estampillados:	C8B8E636C994346C79352B46D041074A362309D980D4F5D7CF7F1BADCF8D6305			

Secuencia: 4549

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign

Archivo Firmado: e36d8877.pdf

Secuencia: 4549

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora CFE LAPEM

c8b8e636c994346c79352b46d041074a362309d980d4f5d7cf7f1badcf8d6305